

RGK.042.4.2012

## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości poniżej 14.000 EURO /art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)/.

### 1. Zamawiający:

Gmina Kruszyzna  
ul. Kmicica 5, 42-282 Kruszyzna  
tel. 34 320 20 03, fax 34 320 20 54  
e-mail: ug@kruszyna.pl

### 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jacków.

#### Zakres dostawy oraz parametry sprzętu:

##### 1) Bieżnia elektryczna – szt. 1

np. Hop Sport HS-07366 lub równoważna o parametrach i funkcjach:

- zasilanie: 220/230 V , 50/60 Hz,
- silnik elektryczny o mocy od: 2,0 KM,
- prędkość min/max: np. 0,8 - 12 km/h,
- Wymiary taśmy (dł./szer.) od: 120 x 38 cm,
- maksymalna masa ćwiczącego od: 100 kg,
- wymiar po rozłożeniu (dł./szer./wys.) zbliżony do: 145/66/140 cm,
- rolki transportowe,
- klucz bezpieczeństwa,
- pomiar czasu: od 00:00 do 99:59 Min:sec,
- odległość: od 0,000 do 9,999 km,
- odległość całkowita w km,
- programy sterowane prędkością

##### 2) Atlas – szt. 1

np. Master Sport Hybryda lub równoważna o parametrach i funkcjach:

- atlas 2 lub 3 stanowiskowy,
- wymiary produktu (dł./szer./wys.) od: 230 x 240 x 220 cm,
- maksymalna masa ćwiczącego od: 150 kg,
- blok ciężarków od: 80 kg,
- waga produktu zbliżona do: 180 kg.

##### 3) Ławka do ćwiczeń – szt. 1

np. Meteor E-206 lub równoważna o parametrach i funkcjach:

- blokada dla nóg,
- uchwyty na hantle,
- regulacja kąta nachylenia siedziska,
- regulacja blokady dla nóg oraz oparcia,
- osłony blokady dla nóg,
- maksymalne dopuszczalne obciążenie ławki: od 150 kg,

- wymiary zbliżone do: długość 123 cm, szerokość siedziska 38 cm, szerokość nóżek 46 cm, wysokość przy rozłożonym siedzisku 90 cm.

**4) Ławka pod sztangę – szt. 1**

np. Spokey Centaur lub równoważna o parametrach i funkcjach:

- stojaki z regulacją wysokości uchwytów pod sztangę w zakresie: 96-128 cm,
- regulacja oparcia np: 5 stopniowa w zakresie: 10 do 45°
- rozstaw stojaków ok: 96 cm
- wymiary zbliżone do:  
ławki: 160 / 109 / 135 cm  
oparcia: 88 / 32 / 4.5 cm  
siedziska: 32 / 36 / 3.5
- maksymalne obciążenie od:  
przyrząd do nóg 58 kg  
stojaka 95 kg
- maksymalna waga użytkownika od: 100 kg,
- waga produktu zbliżona do: 30 kg.

**5) Klatka – szt. 1**

np. Rack RPR-265 lub równoważna o parametrach i funkcjach:

- pełne belki asekuracyjne z obu stron,
- uchwyty na sztangę z obu stron umożliwiające wykonywanie ćwiczeń zarówno przodem jak i plecami do urządzenia,
- pełna regulacja pokrętkami dociskowymi wysokości belek asekuracyjnych oraz uchwytów na sztangę,
- wykonywanie dowolnych ćwiczeń, np. przysiadów, podnoszenia czy wyciskania ciężarów z możliwością użycia ławki,
- poręcze do pompek w zestawie,
- wyciąg górnego/dolnego wraz ze stosem o wadze 90 kg w zestawie,
- gryf w zestawie,
- wymiary urządzenia (dł./szer./wys.) zbliżone do: 130 / 165 / 213 cm.

**6) Gryf prosty dł. 180 cm  $\phi$  28 mm – szt. 1**

Parametry produktu:

- długość gryfu: 180 cm,
- długość części uchwytnej 109 cm,
- średnica gryfu: 2,8 cm,
- długość gwintu po obu stronach: 36 cm,
- maksymalne obciążenie od: 150 kg,
- waga zbliżona do: 9 kg,
- śruby zaciskowe: 2 szt.

**7) Gryf łamany dł. 120 cm – szt. 1**

Parametry produktu:

- gryf gwintowany z zaciskiem gwiazdowym,
- zaciski gwiazdowe: 2 szt.,
- część chwytana gryfu ryflowana,
- długość części uchwytnej 80 cm,
- średnica gryfu: 2,74 cm,
- długość gwintu po obu stronach: 20 cm.

**8) Gryf łamany mocno dł. 120 cm – szt. 1**

Parametry produktu:

- gryf gwintowany z zaciskiem gwiazdowym,
- zaciski gwiazdowe: 2 szt.,

- część chwytana gryfu ryflowana,
- długość części uchwytnej 80 cm,
- średnica gryfu: 2,74 cm,
- długość gwintu po obu stronach: 20 cm
- waga zbliżona do: 6,3 kg.

**9) Zacisk nakrętka na gryf – szt. 8**

Parametry produktu:

- nakrętka na gryf o śr. 28 mm,
- nakrętka ze stali.

**10) Gryf prosty krótki dł. 35 cm – szt. 4**

Parametry produktu:

- gryf gwintowany z zaciskiem gwiazdowym,
- zaciski gwiazdowe: 2 szt. dołączone do każdego gryfu,
- część chwytana gryfu ryflowana,
- długość gryfu: 35 cm,
- średnica gryfu: 2,74 cm.

**11) Siatka do siatkówki – szt. 1**

Parametry produktu:

- materiał siatki: włókno sztuczne,
- długość siatki: 9,5 m,
- szerokość siatki: 1 m
- oczko w siatce: 10 x 10 cm
- linka: stalowa
- grubość linki od: 4 mm.

**12) Piłka siatkowa – szt. 2**

np. Meteor School Revolution, Mikasa, Molten lub równoważna o parametrach:

- rozmiar piłki: 5
- materiał piłki: PU
- waga piłki: od 260 do 280 gr.
- obwód piłki: od 635 do 686 mm.

**13) Piłka nożna – szt. 2**

np. Nike T90 Saber lub równoważna o parametrach:

- rozmiar piłki: 5
- materiał piłki: syntetyczny
- dętka: lateksowa.

**14) Komplet sztang z obciążeniem 50 kg – kpl. 1**

np. Kettler lub równoważny z wyposażeniem:

- sztanga długa 200 cm  $\phi$  28 mm: 1 szt.,
- sztanga krótka 35 cm  $\phi$  28 mm: 2 szt.,
- ciężar 0,5 kg  $\phi$  otworu 29 mm: 2 szt.,
- ciężar 1,25 kg  $\phi$  otworu 29 mm: 2 szt.,
- ciężar 2,5 kg  $\phi$  otworu 29 mm: 2 szt.,
- ciężar 5 kg  $\phi$  otworu 29 mm: 2 szt.,
- ciężar 10 kg  $\phi$  otworu 29 mm: 2 szt.

**15) Obciążenie żeliwne Sinis 1,25 kg – szt. 10**

Parametry produktu:

- materiał obciążenia: żeliwo,
- średnica otworu: 29 mm.

**16) Obciążenie żeliwne Sinis 5 kg – szt. 12**

Parametry produktu:

- materiał obciążenia: żeliwo,
- średnica otworu: 29 mm.

**17) Obciążenie żeliwne Sinis 10 kg – szt. 8**

Parametry produktu:

- materiał obciążenia: żeliwo,
- średnica otworu: 29 mm.

**18) Obciążenie żeliwne Sinis 20 kg – szt. 4**

Parametry produktu:

- materiał obciążenia: żeliwo,
- średnica otworu: 29 mm.

**19) Obciążenie żeliwne 2,5 kg – szt. 12**

np. Hop Sport lub równoważny o parametrach:

- materiał obciążenia: żeliwo,
- średnica otworu: 29 mm.

**20) Stół bilardowy (zielony) – szt. 1**

np. Proyasport Q15 FT9 lub równoważny o parametrach i funkcjach:

- wymiary pola do gry: 127 x 254 cm,
- wymiary stołu do gry zbliżone do: 270 x 150 x 80 cm,
- wyposażenie: 2 kije, 16 bil, 2 kredy, trójkąt, szczotka do sukna,
- sukno z zawartością poliestru od: 65%,
- nogi stołu: metalowe z możliwością wypoziomowania,
- bandy: tworzywo o zwiększonej gęstości,
- grubość płyty od: 18 mm.

**21) Stół do tenisa stołowego – szt. 2**

np. Spokey 82085 lub równoważny o parametrach i funkcjach:

- wymiary stołu (dł. x szer. x wys.) zbliżone do: 2740 x 1525 x 760 mm,
- waga produktu zbliżona do: 84 kg,
- blat stołu o grubości od: 18 mm,
- grubość ramy od: 30 x 20 mm,
- możliwość postawienia ścianki treningowej,
- zabezpieczenie przed złożeniem i rozłożeniem,
- regulowane nogi,
- hamulec na każde kółko,
- wyposażenie: siatka.

**22) Siatka z uchwytami do ping ponga – szt. 2**

np. Spokey Traffic lub równoważna o parametrach i funkcjach:

- wymiary siatki: 1550 x 150 mm,
- materiał siatki: bawełna,
- system regulacji umożliwiający ustawienie optymalnego napięcia siatki,
- mocowanie siatki: zaciskowe (klips).

**23) Zestaw do tenisa stołowego – szt. 1**

np. Adidas Team lub równoważny o parametrach:

- technologia wykonania: 5 warstw sklejki,
- szerokość: 8 mm,
- guma: repulse 100
- grubość gąbki: 1,5 mm
- parametry wg SSC:

rotacja: 50  
szybkość: 50  
kontrola: 90

- kolor: szary/czarny.

**24) Zestaw do tenisa stołowego: 2 rakiety + piłeczki + pokrowiec – kpl. 3**

np. Spokey Standard Set lub równoważny o parametrach:

- okładzina rakietek gładka o grubości: 1,8 mm
- wyposażenie: dwie rakiety + trzy piłeczki + pokrowiec.

**25) Worek bokserski 120 cm (czarny) – szt. 1**

np. Dragon lub równoważny o parametrach:

- materiał worka: skóra naturalna,
- kolor: czarny
- wysokość worka od: 120 cm,
- waga od: 25 kg,
- średnica od: 35 cm.

**26) Rękawice chwytne ze skóry naturalnej – szt. 2**

np. Dragon Grappling lub równoważne o parametrach:

- materiał: skóra naturalna,
- zapinanie: rzep z napinaczem.
- rozmiar: L szerokość 100 – 115 mm.

**27) Ochraniacz na głowę niebieski – szt. 2**

np. Pro Dragon lub równoważny o parametrach:

- materiał: skóra syntetyczna,
- dodatkowe wzmocnienie w okolicach uszu,
- kolor: niebieski.

**28) Zestaw do badmintonu – szt. 1**

np. Head Leisure Kit lub równoważny o parametrach i wyposażeniu:

- skład zestawu: 4 rakietki, 2 lotki, 1 siatka, 2 słupki, komplet haków i linek,
- pozostałe wyposażenie: linie do wyznaczenia boiska (11,5 m) wraz z hakami, torba,
- szerokość linii ok. 2 cm.

**29) Komplet piłeczek do ping ponga 50 szt. + pokrowiec – kpl. 1**

Parametry produktu:

- średnica piłeczki: 40 mm
- wyposażenie: pokrowiec

Zamawiający dopuszcza skompletowanie zestawu umieszczonego w praktycznym pudełku.

**30) Rakieta tenisowa – szt. 2**

np. Wilson N Court, Babolat lub równoważny o parametrach:

- waga bez naciągu do: 270 g,
- układ strun: 16 x 20
- rozmiar główki do: 100 in<sup>2</sup>
- długość całkowita rakietki do: 27.00 in
- siła naciągu: 26 +/- 2 kg
- w komplecie: pokrowiec.

*Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych o parametrach nie gorszych niż wymienione powyżej.*

*W przypadku zastosowania sprzętu sportowego równoważnego należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający parametry nie gorsze od zamawianego.*

3. **Termin realizacji zamówienia** – 30 dni od daty podpisania umowy.
4. **Oczekiwany okres gwarancji** – 12 miesięcy od dnia odbioru.
5. **Oferta powinna zawierać:**
  - wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1) zawierający następujące dane:
    - datę i podpis przedstawiciela oferenta upoważnionego do składania ofert;
    - oświadczenie o treści: Zapoznałem się z treścią zaproszenia do składania ofert oraz oświadczam, że spełniam warunki wymagane w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niepodlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp.
    - nazwę producenta oraz model/typ jeżeli występuje;
    - cenę całego zakresu dostawy z wyszczególnionymi cenami sprzedaży netto i ceny wraz z obowiązującym podatkiem VAT sprzętu sportowego wynikającego z zapytania oraz koszt dostawy.
  - karty techniczne w przypadku zastosowania produktów równoważnych lub inne dokumenty potwierdzające parametry techniczne sprzętu.
6. **Termin oraz miejsce składania ofert** – oferty należy składać w terminie do dnia 31 maja 2012 r. do godz. 15:30 w sekretariacie pokój nr 1 Urzędu Gminy w Kruszynie, przy ulicy Kmicica 5, 42-282 Kruszyna, bądź przesłać faksem na nr 34 320 20 54.
7. **Termin otwarcia i oceny ofert** – otwarcie ofert nastąpi 01 czerwca 2012 r. O wyniku postępowania dostawcy zostaną poinformowani pisemnie.
8. **Osoba uprawniona do porozumienia się z dostawcami:**  
Daniel Wieczorek – pokój nr 15, tel. 34 320 20 03 wew. 44, tel. kom. 795164538.

**W Ó J T**  
*mgr inż. Jolanta Zawadzka*

**Załącznik:**

1. formularz ofertowy