

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości poniżej 30.000 EURO /art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473, z 2014 r. poz. 423)/.

1. Zamawiający:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lgocie Małej
Lgota Mała, ul. Szkolna 1/3, 42-282 Kruszyna
tel. 343202506, fax 343202506, tel. kom. 608109436
e-mail: splgotamala@interia.pl
NIP: 949-21-02-023 , Regon: 241074150

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pomalowanie dachów oraz rynien i rur spadowych na budynkach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lgocie Małej przy ulicy Szkolnej 1/3.

Zakres robót:

1) Dach na przedszkolu

Opis obiektu: dach dwuspadowy, kąt nachylenia około 44°.

Powierzchnia dachu do pomalowania 288,8 m² – każda połać dachu długość 19m, szerokość 7,6m.

Obróbki blacharskie do pomalowania w ścianach bocznych (w szczycie dachu) tj. 4x7,6m=30,4m oraz koło trzech kominów i wylazu dachowego.

4 rury spustowe Ø110 o długości 4x3,5m = 14m,

2 rynny Ø125 o długościach 19m i 14,2m, łącznie 33,2m,

Na dachu nr 1 (nad przedszkolem) należy na powierzchni 50 % zeskrobać farbę olejną i pomalować farbami do gruntowania miniovymi konstrukcji pełnościennych. Następnie należy pomalować farbami do gruntowania chlorokauczukowymi (wierzchnimi) konstrukcji pełnościennych całej powierzchni dachu w tym obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe. Wykonawca zobowiązany będzie do oczyszczenia wewnątrz rynien z liści i innych zanieczyszczeń.

2) Daszek nad wejściem do przedszkola

Opis obiektu: daszek dwuspadowy, kąt nachylenia dachu około 32°.

Powierzchnia dachu do pomalowania 5,5m² – każda połać dachu długość 1,8m, szerokość 1,53m.

Obróbki blacharskie wzdłuż szerokości dachu tj. 2x1,53m=3,06m, pomiędzy dachem i ścianą przedszkola 3,06m oraz pas podrynnowy 2x1,8m=3,6m.

2 rury spadowe Ø75 o długości 2x2,7m=5,4m,

2 rynny Ø75 o długościach 2x1,8m łącznie 3,6m,

Na daszku nr 2 należy na powierzchni 50 % zeskrobać farbę olejną i pomalować farbami do gruntowania miniovymi konstrukcji pełnościennych. Następnie należy pomalować farbami do gruntowania chlorokauczukowymi (wierzchnimi) konstrukcji pełnościennych całej powierzchni nr 2 w tym pas podrynnowy i obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe. Wykonawca zobowiązany będzie do oczyszczenia wewnątrz rynien z liści i innych zanieczyszczeń.

3) Daszek

Opis obiektu: daszek jednospadowy, kąt nachylenia około 10° .
Powierzchnia do pomalowania $3,45\text{m}^2$, wymiar daszku $3\text{m} \times 1,15\text{m}$.
Obróbki blacharskie pomiędzy dachem i ścianą przedszkola $3,0\text{m}$.
1 rynna $\text{Ø}75$ o długości 3m .


Na daszku nr 3 należy pomalować całą powierzchnię farbami do gruntowania chlorokauczukowymi (wierzchnimi) konstrukcji pełnościennych oraz obróbki blacharskie i rynnę. Wykonawca zobowiązany będzie do oczyszczenia wewnątrz rynny z liści i innych zanieczyszczeń.

4) Dach na łączniku pomiędzy przedszkolem i szkołą

Opis obiektu: dach dwuspadowy, kąt nachylenia około 43° .
Powierzchnia dachu do pomalowania $39,9\text{m}^2$ – każda połać dachu długość $5,7\text{m}$, szerokość dachu $3,5\text{m}$.
Obróbki blacharskie do pomalowania wzdłuż szerokości dachu tj. $2 \times 3,5\text{m} = 7\text{m}$, pomiędzy dachem i ścianą szkoły $2 \times 3,5\text{m} = 7\text{m}$ oraz pas podrynnowy $2 \times 5,7 = 11,4\text{m}$.
2 rynny $\text{Ø}125$ o długościach $2 \times 5,7\text{m} = 11,4\text{m}$.

Na dachu nr 4 należy na powierzchni 10% zeskrobać farbę olejną i pomalować farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych. Następnie należy pomalować farbami do gruntowania chlorokauczukowymi (wierzchnimi) konstrukcji pełnościennych całej powierzchni nr 4 w tym pas podrynnowy i obróbki blacharskie oraz rynny.

Poniżej profil blachy trapezowej na powierzchniach numer 1, 2, 3, 4. Wymiary w mm.



5) Dach na szkole

Opis obiektu:
Dach składa się z 5 części.
Część od strony przedszkola to trójkąt nachylony pod kątem około 42° o powierzchni 43m^2 .
Część od strony boiska to taka sama część jak od strony przedszkola.
Część od strony zachodniej budynku to trapez nachylony pod kątem około 41° o powierzchni $226,7\text{m}^2$.
Część od frontu to trapez nachylony pod kątem około 41° o powierzchni około 227m^2 .
Ostatnia część to część od frontu nad wejściem o kształcie prostokąta o powierzchni około 15m^2 .


Obróbki blacharskie do pomalowania koło 2 kominów, wyłazu dachowego oraz na długości około 2m z dwóch boków wymienionej wcześniej części dachu o powierzchni 15m² nad wejściem do szkoły.

5 rur spadowych Ø110 o długości 5x9m=45m,

Rynny Ø125 o łącznej długości 94,4m.

Na dachu nr 5 należy zeszkrobać ręcznie farbę olejną i pomalować farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych 40% powierzchni. Następnie należy pomalować farbami do gruntowania chlorokauczukowymi (wierzchnimi) konstrukcji pełnościennych całej powierzchni nr 5 w tym obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe. Wykonawca zobowiązany będzie do oczyszczenia wewnątrz rynien z liści i innych zanieczyszczeń.

Poniżej profil blachy trapezowej na powierzchniach numer 5. Wymiary w mm.



Dodatkowe informacje:

1. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zweryfikowania wyżej podanych wymiarów.
 2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową.
 3. Kolorystyka farby wierzchniej zostanie uzgodniona z Wykonawcą po podpisaniu umowy.
 4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia - budynki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lgocie Małej, ul. Szkolna 1/3, 42-282 Kruszyna
 5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy,
 6. Wywiezienie odpadów pozostałych po prowadzonych robotach w gestii Wykonawcy.
- 3. Termin realizacji zamówienia – 30 dni od podpisania umowy.**
- 4. Oczekiwany okres gwarancji – 24 miesiące od dnia odbioru.**

5. Oferta powinna zawierać:

- wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1) zawierający następujące dane:
 - nazwę oferenta i adres firmy;
 - datę i podpis przedstawiciela oferenta upoważnionego do składania ofert;
 - oświadczenie o treści: Zapoznałem się z treścią zaproszenia do składania ofert oraz oświadczam, że spełniam warunki wymagane w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niepodlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp.
 - termin realizacji zamówienia;
 - okres gwarancji;
 - cenę całego przedmiotu zamówienia z obowiązującym podatkiem VAT z wyszczególnionymi cenami netto dla poszczególnych elementów zamówienia.

6. Termin oraz miejsce składania ofert – oferty należy składać w sekretariacie pokój nr 1 Urzędu Gminy w Kruszyńcu, przy ulicy Kmicica 5, 42-282 Kruszyna bądź przesłać faksem na nr 34 320 20 54 lub e-mailem na adres: ug@kruszyna.pl, w terminie do dnia 08 sierpnia 2014 r. do godz. 14:00.

7. Termin otwarcia i oceny ofert – otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego, ocena ofert nastąpi 08 sierpnia 2014 r o godz. 14:15. O wyniku postępowania wykonawcy zostaną poinformowani faksem, e-mailem lub pisemnie pocztą. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Kruszyna nr 48/2014 z dnia 17.04.2014 r. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

8. Osoba uprawniona do kontaktu:

Urząd Gminy w Kruszyńcu: Daniel Wieczorek – pokój nr 15, tel. 34 320 20 03 wew. 44, tel. kom. 795164538.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lgocie Małej: Karol Drózdź – tel. 343202506, kom. 608109436, e-mail: splgotamala@interia.pl

Dyrektor Zespołu

mgr inż. Karol Drózdź

Załącznik:

1. formularz ofertowy
2. schemat rozmieszczenia obiektów